

Fraises & Outils
SELECTION SA

SELECTION
Tools & Cutters Ltd

SWISS MADE 



Fraises & Outils SELECTION SA

Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND

TEL +41 32 835 13 02

FAX +41 32 835 34 75

N° TVA: 608.714

info@foselect.com

www.foselect.com

ON-LINE
DATABASE

N° 660 >> 670

**Fraises 3 tailles & fr. de forme
selon plan ou modèle**


**Kreissägen 3seitig schneidend
& Formfräser**

**3side milling cutters
& shape cutters**

N° 660



N° 670



Etant donné la fluctuation importante du prix de la matière première, nous avons renoncé à publier une liste de prix dans le présent catalogue, d'autant que la majorité de nos clients procèdent par demande d'offre. Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre entière disposition pour répondre à vos **demandes d'offre** (prix et délai de livraison), par email: info@foselect.com, fax: +41 32 835 34 75 ou téléphone: +41 32 835 13 02.

Aufgrund der grossen Preisbewegungen der Rohmaterialien haben wir auf eine online Preisliste verzichtet. Für Preisfragen verlangen Sie bitte unsere Offerten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen Ihnen jederzeit gerne für **Offerten** (Preise und Lieferungszeiten) zur Verfügung. Per email info@foselect.com, Fax: +41 32 835 34 75 oder Telefon +41 32 835 13 02.

Due to the raw materials' price fluctuations, we choose not to publish our online price list. We thank you for your understanding and we would be pleased to give you further information. If you would like any **offer** (prices and delivery time) please do not hesitate to contact us by email: info@foselect.com, Fax: +41 32 835 34 75 or by Phone: +41 32 835 13 02.

Fraises & Outils
SELECTION SA

SELECTION
Tools & Cutters Ltd



Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND
TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714
info@foselect.com
www.foselect.com

ON-LINE
DATABASE

MD - Métal dur - Vollhartmetall - Solid carbide - MD

N° 660 >> 670

**Fraises 3 tailles & fr. de forme selon plan ou modèle
Kreissägen 3seitig schneid. & Formfräser
3side milling cutters & shape cutters**

in PDF



N°660



Fraises scies circulaires 3 tailles - MD
Kreissägen 3seitig schneidend - Vollhartmetall
Slitting saws with 3 cuts - solid carbide



3 – 4




N°670



Fraises de forme - profil cst. - selon plan ou modèle - MD
Formfräser - Profil log. hinterschliffen - nach Ihren Angaben - VHM
Shape cutters on your requirements - log. relief ground - solid carb.



5 – 8



Fraises de formes
Formfräser
Various tooth forms

Fraises 3 tailles
Métal dur

Kreissägen
3seitig
schneidend
Vollhartmetall



Slitting saws
with 3 cuts
Solid carbide

N° 660



N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
660.020100	20x1.00x5	3 TAILLES	12	
660.020150	20x1.50x5	3 TAILLES	12	
660.020200	20x2.00x5	3 TAILLES	20	
660.0202003	20x2.00x5	3 TAILLES	32	
660.02020031	20x2.00x5	3 TAILLES R0.40 2x	32	
660.020250	20x2.50x5	3 TAILLES	12	
660.020300	20x3.00x5	3 TAILLES	12	
660.0203006	20x3.00x6	3 TAILLES	12	
660.020350	20x3.50x5	3 TAILLES	12	
660.020400	20x4.00x5	3 TAILLES	12	
660.0244002	20x4.00x8	3 TAILLES	20	
660.025100	25x1.00x8	3 TAILLES	20	
660.025150	25x1.50x8	3 TAILLES	20	
660.025200	25x2.00x8	3 TAILLES	20	
660.025250	25x2.50x8	3 TAILLES	20	
660.025300	25x3.00x8	3 TAILLES	20	
660.025301	25x3.00x8	Chanfrein 0.10 / 45°	20	
660.025302	25x3.00x8	Chanfrein 0.20 / 45°	20	
660.025350	25x3.50x8	3 TAILLES	12	
660.025400	25x4.00x8	3 TAILLES	30	
660.025450	25x4.50x8	3 TAILLES	12	
660.025500	25x5.00x8	3 TAILLES	12	
660.030100	30x1.00x8	3 TAILLES	24	
660.030150	30x1.50x8	3 TAILLES	24	
660.030200	30x2.00x8	3 TAILLES	24	
660.0302001	30x2.00x8	Chanfrein 0.10 / 45° 2x	24	
660.030250	30x2.50x8	3 TAILLES	24	
660.030300	30x3.00x8	3 TAILLES	24	
660.030350	30x3.50x8	3 TAILLES	12	
660.030400	30x4.00x8	3 TAILLES	12	
660.0304003	30x4.00x8	3 TAILLES	30	
660.030450	30x4.50x8	3 TAILLES	12	
660.030500	30x5.00x8	3 TAILLES	25	
660.030600	30x6.00x8	3 TAILLES	12	
660.0315060	31.50x6.00x8	3 TAILLES	12	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
660.035280	35x2.80x10	3 TAILLES	24	
660.040100	40x1.00x10	3 TAILLES	30	
660.0401503	40x1.50x10	3 TAILLES	30	
660.0401504	40x1.50x10	3 TAILLES	48	
660.0401505	40x1.50x10	3 TAILLES	50	
660.040156	40x1.56x10	3 TAILLES	60	
660.040192	40x1.92x10	3 TAILLES	30	
660.040200	40x2.00x10	3 TAILLES	30	
660.040250	40x2.50x10	3 TAILLES	30	
660.040300	40x3.00x10	3 TAILLES	30	
660.040350	40x3.50x10	3 TAILLES	20	
660.040400	40x4.00x10 clav	3 TAILLES	20	
660.0404001	40x4.00x10	3 TAILLES	20	
660.040450	40x4.50x10	3 TAILLES	20	
660.040500	40x5.00x10	3 TAILLES	18	
660.0405004	40x5.00x10	3 TAILLES	40	
660.0405006	40x5.00x10	3 TAILLES	6	
660.040600	40x6.00x10	3 TAILLES	20	
660.040800	40x8.00x10	3 TAILLES	20	
660.041000	40x10.00x10	3 TAILLES	20	
660.041290	40x12.90x10	3 TAILLES		
660.050150	50x1.50x13	3 TAILLES	40	
660.050200	50x2.00x13	3 TAILLES	40	
660.050250	50x2.50x13	3 TAILLES	40	
660.050300	50x3.00x13	3 TAILLES	40	
660.050350	50x3.50x13	3 TAILLES	20	
660.050400	50x4.00x13	3 TAILLES	20	
660.050450	50x4.50x13	3 TAILLES	20	
660.050500	50x5.00x13	3 TAILLES	40	
660.050600	50x6.00x13	3 TAILLES	20	
660.050800	50x8.00x13	3 TAILLES	20	
660.051000	50x10.00x13	3 TAILLES	20	
660.060370	60x3.70x16	3 TAILLES	30	
660.0631000	63x10.00x16	3 TAILLES	30	
660.063150	63x1.50x16	3 TAILLES	50	
660.063200	63x2.00x16	3 TAILLES	40	
660.063250	63x2.50x16	3 TAILLES	30	
660.063300	63x3.00x16	3 TAILLES	30	
660.063350	63x3.50x16	3 TAILLES	30	
660.063400	63x4.00x16	3 TAILLES	30	
660.063450	63x4.50x16	3 TAILLES	30	
660.063500	63x5.00x16	3 TAILLES	30	
660.063600	63x6.00x16	3 TAILLES	30	
660.063615	63x6.15x16	3 TAILLES Alternées	20	
660.063800	63x8.00x16	3 TAILLES	30	
660.080158	80x1.58x22	3 TAILLES HELLER	24	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
660.080165	80x1.65x22	3 TAILLES HELLER	24	
660.080200	80x2.00x22	3 TAILLES	60	
660.080250	80x2.50x22	3 TAILLES	60	
660.080300	80x3.00x22	3 TAILLES	60	
660.080327	80x3.27x22	3 TAILLES HELLER	24	
660.080350	80x3.50x22	3 TAILLES	30	
660.080400	80x4.00x22	3 TAILLES	30	
660.080450	80x4.50x22	3 TAILLES	30	
660.080500	80x5.00x22	3 TAILLES	30	
660.080600	80x6.00x22	3 TAILLES	30	
660.080800	80x8.00x22	3 TAILLES	30	
660.081000	80x10.00x22	3 TAILLES	30	
660.100300	100x3.00x22	3 TAILLES	70	
660.100350	100x3.50x22	3 TAILLES	40	
660.100400	100x4.00x22	3 TAILLES	40	
660.100450	100x4.50x22	3 TAILLES	40	
660.100500	100x5.00x22	3 TAILLES	40	
660.100600	100x6.00x22	3 TAILLES	40	
660.100800	100x8.00x22	3 TAILLES	40	
660.101000	100x10.00x22	3 TAILLES	40	




Fraises de forme
Profil constant
Selon plans ou modèles
Offre sur demande
Métal dur

Shape cutters on your
requirements
Logarithmically relief
ground
Solid carbide

Price on request

Formfräser
Profil logarithmisch
hinterschliffen
Nach Ihren Angaben
Preise auf Anfrage
Vollhartmetall





Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS - SWITZERLAND

Fraises de formes

Formfräser

Various tooth forms



N° 670

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
670.000175	1.75	A TIGE / R 0.30		
670.000180	1.80+0.03x2	A TIGE / R 0.30 coin dents	2	
670.002004	20	PLAQUETTES CARBURE	4	
670.0020283	2.02+-0.005x3x32	FR. ALESOIR 30° / coupe au	3	
670.0024030	2.40x7x3x10x4x60	FR. ALESOIR A ETAGE	3	
670.002410	2.40x7x3x10x4x60	FR. ALESOIR A ETAGE	3	
670.0030200	2x0.30	A TIGE / R 0.30 coin dent	1	
670.0038070	0.38/0.70x3	A TIGE FORME 50	1	
670.00425214	4.25x2	A TIGE BICONIQUE 140°	3	
670.0045100	0.45/1.00x3	A TIGE FORME 51	1	
670.00505070	5x5x0.95	EBAUCHES		
670.005357	5.00-0.02x35x70	FR. ALESOIR / 30° HELICE	3	
670.0063215	6x32x15°	A TIGE CON. 15° / long. tot 32 mm	12	
670.0069615	6.96x12.50xdia	FR. ALESOIR A ETAGE	3	
670.007174	7.00x1.74 tige 4	A TIGE A T	8	
670.007175	7.00x1.74 tige 4	A TIGE RAYON 0.87	8	
670.01025122	12x2.20x3.50	10° / 25°	20	
670.0103503	10x0.35x0.30	A TIGE / R 0.35	4	
670.010505	50.30x5x10	R 10 / CONCAVE	120	
670.0117045	11.70x0.60x5	CONE 45° G PLAN 30	30	
670.012010	12x2.00x4	R 0.01 / 20° / 1.5	12	
670.012020	12x2.00x4	SELON PLAN	12	
670.012025	12x2.00x4	SELON PLAN	12	
670.012030	12x2.00x4	SELON PLAN	12	
670.012040	12x2.00x4	SELON PLAN	12	
670.012075	12x2.00x4	R 0.075 / 40°	12	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
670.0122102	12x2.00x3.50	SELON PLAN	12	
670.012212	12x2.00x3.50	SELON PLAN	12	
670.012231	12x2.00x3.50	SELON PLAN	12	
670.012300	12x3.00	R 6.00 / R0.40 / Tige 6	5	
670.01244	12x1.40/4x4	MOLETTE profil poli glace		
670.0135005	13.50x6.72x6	R 2.25 / 11.70	8	
670.01414081	14x1.40x8	R 0.40 / 90°	16	
670.01414082	14x1.40x8	0.25 x 100° / 2x R 0.15	16	
670.0146040	14.60x0.40x5	CONE 5°	20	
670.0146041	14.60x0.40x5	CONE 5°	20	
670.0150045	15x0.45x5	CONE 19.5°	20	
670.0150100	15x1.00x5	R 0.025 / 0.14 / 0.08	20	
670.0150200	15x2.00x5	R 0.87 / 45°	20	
670.01502520	15x0.25x5	R 0.02 / 20°	40	
670.0150405	15x0.40x5		60	
670.0154104	15x45°/9°4.10x4	TIGE 15 mm x 30	3	
670.0156005	15x6.00x5	ETOILE ADAT "tridents"	12	
670.01612087	16x12.00x8	6 x R 0.87	12	
670.01612890	16x12.00x8	8 x 90° x1.15 / R 0.05	12	
670.016142070	16x14.20x8	8 x R 0.70	12	
670.0161816	16x1.00x8	R 0.40 / 90°	16	
670.017200	17x2.00x5	SELON PLAN	20	
670.0172005	17x2.00x5	0.74 x 1.37 / 45°	20	
670.0177260	1.77x2x60x2.5x95	TOL. -0 + 0.01		
670.01807014	18x0.7/2.50x5	R 0.15 2 x	15	
670.01807015	18x0.7/2.50x5	R 0.20 2 x	15	
670.01807016	18x0.7/2.50x5	R 0.25 2 x	15	
670.01807017	18x0.7/2.50x5	R 0.40 2 x	15	
670.01822008	18x20x100 lg mm	DENTURE DROITE	8	
670.01825012	18x1.2/2.50x5	R 0.65 / 2 x	15	
670.01825013	18x1.2/2.50x5	R 1.00 2 x	15	
670.01825065	18x2.50x5	R 0.65	15	
670.0182510	18x2.50x5	R 1.00	15	
670.019075	19x0.75x5	N°20 / R 0.10 2x	50	
670.0200040	20x0.40x5	N°20 / R 0.10 2x	20	
670.0200060	20x0.60x5	JEU DE FRAISES DE FORME	30	
670.0200751	20x0.75x5	N°20 / R 0.10 2x	48	
670.02008030	20x0.80x5	0.02 x 30° x 0.78	20	
670.02008045	20x0.80x5	0.55 x 45°	20	
670.020100	20x1.00x5	DENTURE ALTERNEE	20	
670.0201005	20x1.00x5	R 0.36	20	
670.020200	20x2.00x5	R 0.80 / 0.06	20	
670.0202001	20x2.00x5	R 0.20 / 45°	20	
670.02020015	20x2.00x5	N°20 / R 0.15 2x	20	
670.0202005	20x2.00x5	BICONIQUE 47.72° x 0.45	20	
670.0202028	20x2.00x5	N°20 / R 0.28 2x	32	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
670.020250	20x2.50x5	SELON PLAN	20	
670.0203005	20x3.00x5	R 0.50	15	
670.020400	20x8x20W	FRAISE SUR TASSAUD	40	
670.020463775	37.75x1.25x10	CONIQUES 20.46° / 1 G +1 D	64	
670.0204637751	40X4.50X10	2 x 20.46° / R 0.10	20	
670.0206018	20x6.00x8	Angle 18°	48	
670.021025	21.00x25x15	5.80 x 5 mm / 2 tailles	4	
670.02123175	∅ 2x12/ ∅	BICONIQUE 47.72° x 0.45		
670.0221070	22x1.50x5	JEU DE FRAISES DE FORME	80	
670.025100	25x1.00x8	N°20 / R 0.25 2x	20	
670.02530051	25x3.00x5	1 à gauche / 1 à droite	20	
670.0253440	25x3.40x8		16	
670.0253445	25x3.00x5	1 à gauche / 1 à droite	16	
670.028010	28x10.00	A TIGE 12 mm x 41	3	
670.0280101	28x10.00	A TIGE 12 mm x 41	3	
670.0280102	28x10.00	A TIGE 12 mm x 41	3	
670.0280141	28x17.00	A TIGE 12 mm x 33	3	
670.028041	28x0.43x8	SELON PLAN	60	
670.0300100	30x1.00x8	JEU DE FRAISES DE FORME	24	
670.030050	30x0.50x8	BICONIQUE 12.466° / 39.422°	30	
670.030101	30x1.00x8	R 0.20	60	
670.030102	30x1.00x8	R 0.30	60	
670.030200	30x2.00x10	SELON PLAN	20	
670.0302001	30x2.00x8	R 4.00	24	
670.0302059	30x2.00x8	DIA 0.59x / R 0.295	15	
670.0302081	30x2.00x8	R 0.20 mm	15	
670.030250	30x3.00x8	R 2.50 / 22°	15	
670.030300	30x3.00x13	BICONIQUE 45° x 0.30	40	
670.0303001	30x3.00x8	R 0.10	20	
670.03030050	30x3.00x5	R 0.50 centré	16	
670.0303050	30x3.00x8	R 0.50 / 72°	15	
670.030360	30x3.60x8	R 1.30 / PLAT 1.00	12	
670.030400	3x4.00	A TIGE 60° / long. tot. 30 mm	1	
670.0304045	30x4.00x8	CONVEXE / R 4.50 / 3.68	24	
670.0305008	30x5.00x8	Pour mat. Plexiglas	20	
670.030600	30x6.00x8	SELON PLAN	40	
670.0306001	30x6.00x10	SELON PLAN	20	
670.0306002	30x6.00x10	BICONIQUE 90° / 125°	15	
670.030700	30x7.00x8	SELON PLAN	15	
670.031100	30x11.00x10	SELON PLAN	24	
670.0328018	3x2.80x1.80	TIGE 3 mm x 30	3	
670.035030	35.30x0.30x8	DISQUES A FACES PLATES		
670.0351509	50x2.00x13	SELON PLAN	30	
670.035500	35x5.00x8	2 TAILLES	48	
670.036096	36x0.96x10	SELON PLAN	40	
670.036150	36x1.50x10	SELON PLAN	40	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
670.0361501	36x1.50x10	SELON PLAN	40	
670.0361504	36x1.50x10	SELON PLAN	40	
670.0390140	3.90x1.00x4x6	BICONIQUE 140° A TIGE	3	
670.040025	22.5x1.5x8 30Z	JEU DE 2 FRAISES DE FORME		
670.040118	40x1.18x10	N°20 / R 0.20 2x	120	
670.040150	40x1.50x10	BICONIQUE 80°	80	
670.0401501	40x1.50x10	BICONIQUE 90°	80	
670.0401506	40/38x1.50x10	R 0.50 / 0.50	60	
670.04020010	40x2.00x10	DETALONNAGE LOG.	40	
670.040201	40x2.00x10	SELON PLAN	30	
670.04022524	40x2.25x10	1/4 ROND CONVEXE / R 2.25	24	
670.04022550	40x2.25x10	1/4 ROND CONVEXE / R 2.25	50	
670.0402501	40x2.50x10	BICONIQUE 30° / 1.32	60	
670.040295	40x2.95x10	R 0.50 / 0.525 / 0.55	30	
670.040300	40x3.00x10	R 0.20 /60°	30	
670.0403501	40x3.50x10	JEU 2 FRAISES 15°	80	
670.040400	40x4.00x10	R 0.20 / 3 tailles	25	
670.0405155	40x5.00x10	PAS 1.00 / 55° / Prof.0.926 / R	20	
670.040600	40x6.00x10	R 6.40 / 20°	24	
670.0406001	40x6.00x10	SELON PLAN		
670.040601	40x6.00x10	R 1.10 / 0.55 / 4°	15	
670.040920	40x9.20x10	RAYON N°9 / 30° / 4.50	40	
670.0409201	40x9.20x10	RAYON N°9 / 30° / 3.472	40	
670.0435040	4.00x3.50x40	CONE 20° 2x	2	
670.045450	45x4.50x16	SELON PLAN	30	
670.045451	45x4.50x16	SELON PLAN	30	
670.050040	50x0.40x10	SELON PLAN	20	
670.0502014	50x2.00x13	5° / 15°	30	
670.0502020	50x2.00x13	1.30 / 5° / 20°	30	
670.050203	50x2.00x13	30° / 0.55	30	
670.050204	50x2.00x13	5° / 15° / 0.41	30	
670.050301	50x3.00x13	N°20 / R 0.50 2x	100	
670.05050010	50x5.00x10	Rayon / 10 mm	80	
670.050515	50x5.15x13	SELON PLAN	30	
670.050540	50x5.40x13	SELON PLAN	30	
670.0530140	5.30x1.80x4x6	BICONIQUE 140° A TIGE	3	
670.055178	12x1.50x3.50	SELON PLAN	12	
670.0600800	60x5.25x9.52	BICONIQUE 80°	60	
670.0603015	6.00x30x3	A TIGE CONE 15°	20	
670.0630201	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.063040	63x0.40x16	SELON PLAN	40	
670.0630401	63x4.00x16	R 0.45 / 40°	24	
670.0630402	63x4.00x16	R 0.45 / 40°	24	
670.0630403	63x4.00x16	SELON PLAN	24	
670.0630404	63x4.00x16	R 0.45 / 40°	24	
670.0630405	63x4.00x16	SELON PLAN	24	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
670.063045	63x4.50x16	SELON PLAN	24	
670.0630452	63x4.50x16	SELON PLAN / 0°	24	
670.063047	63x0.47x16	1/2 RONDE CONVEXE	40	
670.0630700	63x7.00x16	SELON PLAN / 10° < Z	24	
670.063075	63x0.75x16	A droite	40	
670.063076	63x0.75x16	A gauche	40	
670.0630815	63x8.15x16	SELON PLAN	24	
670.063090	63x0.90x16	SELON PLAN	40	
670.0630950	63x9.50x16	SELON PLAN	24	
670.063100	63x1.00x16	SELON PLAN	40	
670.0631000	63x10.00x16	SELON PLAN	24	
670.0631001	63x10.00x16	SELON PLAN	24	
670.0631002	63x10.00x16	SELON PLAN	24	
670.0631015	63x10.15x16	SELON PLAN	24	
670.0631050	63x10.50x16	10° de coupe	24	
670.0631200	63x12.00x16	SELON PLAN	24	
670.0631400	63x14.00x16	SELON PLAN	40	
670.0631401	63x14.00x16	SELON PLAN	40	
670.06314011	63x14.00x16	PLAN REPROFILAGE	40	
670.063150	63x1.50x16	SELON PLAN	40	
670.0631500	63x15.00x16	SELON PLAN	24	
670.0631501	63x15.00x16	SELON PLAN	24	
670.0631502	63x1.50x16	SELON PLAN	24	
670.0631503	63x1.50x16	SELON PLAN	40	
670.0631504	63x1.50x16	SELON PLAN	40	
670.0631505	63x15.00x16	SELON PLAN	24	
670.06315051	63x1.50x16	PLAN REPROFILAGE	40	
670.0631506	63x1.50x16	PLAN REPROFILAGE	24	
670.063151	63x1.50x16	SELON PLAN	40	
670.0631685	63x1.685x16	SELON PLAN	20	
670.0631805	63x18.00x16	SELON PLAN	20	
670.063195	63x1.95x22	15x / PAS 0.13 / chaque 3Z	48	
670.0632000	63x20.00x16	SELON PLAN	20	
670.0632002	63x2.00x16	3,7 x 2 / 7	40	
670.06320024	63x20.00x16	R 100 / R 20 / R 7.50	24	
670.0632003	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.06320040	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.0632005	63x2.00x16	1 / 1.38	40	
670.0632006	63x2.00x16	1 / 1.37	40	
670.0632007	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.06320071	63x20.00x16	SELON PLAN	20	
670.0632008	63x2.00x16	PLAN REPROFILAGE	40	
670.0632009	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.0632010	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.0632011	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.0632012	63x2.00x16	SELON PLAN	40	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
670.0632013	63x2.00x16	SELON PLAN	40	
670.063206	63x2.06x16	SELON PLAN	24	
670.063250	63x2.50x16	SELON PLAN	40	
670.0632501	63x2.50x16	SELON PLAN	40	
670.0632502	63x2.50x16	SELON PLAN	40	
670.063291	63x2.91x16	F. DE FORME A GAUCHE	40	
670.0632912	63x2.91x16	F. DE FORME A DROITE	40	
670.063300	63x3.00x16	SELON PLAN	40	
670.0633001	63x3.00x16	F. DE FORME A DROITE	40	
670.0633002	63x3.00x16	F. DE FORME A GAUCHE	40	
670.0633003	63x3.00x16	SELON PLAN	24	
670.0633004	63x3.00x16	PLAN REPROFILAGE	40	
670.0633008	63x3.00x16	SELON PLAN	40	
670.0633009	63x3.00x16	SELON PLAN	24	
670.063325	63x3.25x16	SELON PLAN	20	
670.0633509	63x3.50x16	SELON PLAN	24	
670.063400	63x4.00x16	SELON PLAN	40	
670.0634002	63x4.00x16	SELON PLAN	24	
670.0634003	63x4.00x16	SELON PLAN	40	
670.0634004	63x4.00x16	SELON PLAN	40	
670.0634005	63x4.00x16	SELON PLAN	24	
670.0634006	63x4.00x16	SELON PLAN	24	
670.0634007	63x4.00x16	SELON PLAN	24	
670.0634008	63x4.00x16	SELON PLAN	24	
670.0634009	63x4.00x16	SELON PLAN	40	
670.063401	63x4.00x16	PLAN REPROFILAGE	40	
670.063403	63x4.00x16	PLAN REPROFILAGE	40	
670.063412	63x4.00x16	SELON PLAN	40	
670.0635002	63x5.00x16	SELON PLAN	30	
670.0636001	63x6.00x16	SELON PLAN	24	
670.06360011	63x6.00x16	PLAN REPROFILAGE	24	
670.0636002	63x6.00x16	SELON PLAN	30	
670.0636008	63x6.00x16	SELON PLAN	24	
670.063800	63x8.00x16	SELON PLAN	24	
670.0638001	63x8.00x16	SELON PLAN	24	
670.0638002	63x8.00x16	SELON PLAN	24	
670.0638003	63x8.00x16	SELON PLAN	24	
670.0638004	63x8.00x16	5.30 / R 2.00	24	
670.0638005	63x8.00x16	SELON PLAN	15	
670.0638006	63x8.00x16	SELON PLAN	24	
670.0638007	63x8.00x16	PLAN REPROFILAGE	24	
670.0638008	63x8.00x16	SELON PLAN	24	
670.063850	63x8.50x16 clav.	SELON PLAN	24	
670.063900	63x9.00x16	SELON PLAN	24	
670.0639001	63x9.00x16	SELON PLAN	24	
670.063950	63x9.50x16	SELON PLAN	24	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
670.080075	8X10X6X50	BROCHE ANGLE 75° / cône 3°	22	
670.080322	80x3.00x22	R 2.00 / 60°	80	
670.08152202	2.15x2.90	SELON PLAN		
670.600300	60x3.00x16	SELON PLAN	96	
670.600400	60x4.00x16	M = 0.7982 EW 16°	30	
670.6004001	60x4.00x16	M = 0.7982 EW 16°	30	
670.631295	63x12.95x16	SELON PLAN	30	
670.7010522	100x5.00x22	R 1.00 / 70°	40	
670.803504	80x3.50x22	R 4.00 mm corrigé	40	
670.999999	20x4.00x5	PLAN REPROFILAGE	6	



Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND
TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714
info@foselect.com
www.foselect.com

**ON-LINE
DATABASE**

Conditions générales de livraison et de vente

Offres

Les offres basées sur des modèles inexacts ou des manuscrits incomplets n'ont qu'une valeur indicative et n'ont par conséquent pas un caractère obligatoire. Jusqu'à la commande écrite par le client, les offres restent sans engagement. Le délai de fabrication indiqué dans l'offre s'entend à partir de la date effective de commande. Sauf avis contraire, les prix relatifs aux quantités dépassant 10 pièces et faisant l'objet d'une offre sont valables pour la fabrication de toutes les pièces en une seule et même série, sans arrêt et dérèglement des machines. Les offres sont valables 2 mois à partir de leur date d'émission.

Commandes

Les commandes pour des articles ne pouvant être livrés directement du stock sont confirmées par écrit par nos soins. Les confirmations de commandes doivent être vérifiées et des différences éventuelles signalées dans les 10 jours.

Prix

Nos livraisons sont facturées conformément aux prix figurant dans la liste des prix courants en vigueur. Les modifications de prix relativement à ceux indiqués dans les catalogues imprimés, CD-ROM ou WEB sont réservées. Les frais de port et d'emballage sont facturés séparément. Les prix s'entendent sans TVA. Les exécutions spéciales sont facturées sur la base de l'offre ou sur la base du résultat de fabrication. Les dimensions standards qui ne sont plus fabriquées couramment, mais étant encore mentionnées comme telles dans notre catalogue doivent être considérées comme exécutions spéciales auxquelles les prix courants ne s'appliquent plus.

Exécutions spéciales

Nous nous réservons le droit de livrer jusqu'à 10% en plus ou en moins du nombre de pièces commandées.

Livraisons - assurance

Les livraisons sont assurées à l'intérieur du territoire suisse. Pour les exportations, nous assurons la marchandise spécialement et facturons ainsi un montant forfaitaire.

Délai de livraison

Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du possible. Toutefois, des retards imprévisibles éventuels (difficulté de transport et autres cas de force majeure) n'autorisent pas le client à annuler la commande ou à rendre l'entreprise responsable des dommages causés.

Paielements

Nos factures sont payables dans les 30 jours NET, date de facture. En cas de non paiement dans les 60 jours, un intérêt de 5% peut être débité.

Réclamations

Il ne sera tenu compte des réclamations que dans la mesure où celles-ci nous parviennent dans les 8 jours après réception de la marchandise.

Garantie

Nous utilisons exclusivement des aciers rapides et du carbure de Tungstène "Micro-Grain" pour la fabrication de nos outils de coupe. Nous garantissons ainsi une qualité optimale répondant aux plus sévères exigences. Toute fraise défectueuse (défaut de matière ou de trempe uniquement) sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre que le remplacement de l'outil, sans autre dédommagement. Les outils de coupe défectueux à la suite d'une usure normale ou d'une utilisation excessive ne sont naturellement pas remplacés gratuitement.

Internet

Les commandes passées par Internet (formulaire online ou email) sont soumises aux mêmes conditions générales de vente que celles passées par tout autre mode de communication.

Jurisdiction

Le lieu d'exécution et le for juridique en cas de conflits sont à notre siège social, 2028 Vaumarcus (NE).

Fraises & Outils SELECTION SA, Vaumarcus, 26.04.2011



Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND
TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714
info@foselect.com
www.foselect.com

**ON-LINE
DATABASE**

Allgemeine Verkauf und Lieferbedingungen

Offerte

Offerte, welche auf ungenauen Modellen oder unvollständigen Plänen entstanden sind, haben nur eine ungefähre Preisangabe zu Grunde und keinen verbindlichen Charakter. Bis zur schriftlichen Bestellung durch den Kunden, bleibt die Offerte unverbindlich. Die auf der Offerte angegebene Fabrikationsfrist gilt ab Datum der effektiv erhaltenen Bestellung. Ohne Gegenanzeige sind die Preise für Bestellungen grösser als 10 Stück nur dann gültig wenn die gesamte Menge in einem Fabrikationsdurchgang erfolgen kann. Die Offerten bleiben 2 Monate nach Erstellung gültig.

Bestellungen

Bestellungen, welche nicht direkt ab Lager geliefert werden können, werden von uns schriftlich bestätigt. Die Auftragsbestätigungen sind genau zu überprüfen und eventuelle Unstimmigkeiten innere zehn Tagen schriftlich zu melden.

Preise

Unsere Lieferungen werden zu den Preisen gemäss letztgültiger Preisliste fakturiert. Auf den angegebenen Preisen im Katalog, CD-ROM oder auf WEB sind Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich exkl. MWSt. Preisänderungen vorbehalten, ohne dass wir die Kunden informieren. Porti und Verpackung werden separat berechnet. Spezialanfertigungen werden nach Offerte oder nach Ergebnis in Rechnung gestellt. Standarddimensionen, welche nur noch selten hergestellt werden, obwohl sie im Katalog aufgeführt sind, müssen als Sonderanfertigungen nach Ergebnis berechnet werden.

Sonderanfertigungen

Wir behalten uns eine Mehr- beziehungsweise Minderlieferung von bis zu 10% der bestellten Anzahl für Sonderanfertigungen vor.

Lieferungen - Versicherung

Lieferungen sind in der Schweiz versichert. Lieferungen ins Ausland sind speziell versichert, und werden in einem Pauschalpreis verrechnet.

Lieferfristen

Die Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten. Sollte jedoch eine unvorhergesehene Lieferverzögerung eintreten (Transportschwierigkeiten und andere höhere Gewalten), so berechtigt dies den Besteller nicht, den Auftrag zu annullieren oder das Unternehmen für allfällige Schäden haftbar zu machen.

Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innere 30 Tagen netto, nach Rechnungsdatum. Im Falle von Zahlungsverzögerung nach 60 Tagen, kann ein Verzugszins von 5% berechnet werden.

Reklamationen

Reklamationen können nur innerhalb acht Tagen nach Erhalt der Ware entgegengenommen werden.

Garantie

Zur Herstellung unserer Fräser verwenden wir nur hochwertige Materialien. Wir garantieren für beste Qualität und hohe Ansprüche. Sollte einer unserer Fräser infolge eines Material- oder Härtefehlers defekt gehen, werden wir diesen kostenlos ersetzen. Diese Garantie erstreckt sich jedoch nur auf den Ersatz des Werkzeuges, ohne jede weitere Entschädigung. Für Fräser, die durch normale Abnutzung oder übermässige Beanspruchung defekt gingen, kann natürlich kein gratis Ersatz geleistet werden.

Internet

Den gleichen Verkauf und Lieferung Bedingungen sind auch gültig für die Bestellungen, die via Internet gemacht werden.

Gerichtsstand

Bei Streitigkeiten liegen Erfüllungsort und Gerichtsstand an unserem Gesellschaftssitz in 2028 Vaumarcus (NE).

Fraises & Outils SELECTION SA, Vaumarcus, 26.04.2011

**Fraises & Outils
SELECTION SA**

**SELECTION
Tools & Cutters Ltd**

SWISS MADE 



Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND

TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714

info@foselect.com
www.foselect.com

**ON-LINE
DATABASE**

General delivery and sales conditions

Offers

Offers which result on incomplete models or incomplete plans have only an indicative base and are subject to changes. Until the written confirmation from the client the offer stays without obligation. The fabrication time which is indicated on the offer starts effectively by the date of receiving the order. Without special indication the prices for orders of more than 10 pieces are only valid if the whole lot can be produced at once. Offers stay valid 2 months after being dated.

Orders

Orders which cannot be delivered direct from stock are confirmed by us in writing. Order confirmations must be examined closely and when differences occur, these should be notified in writing within ten days.

Prices

Our deliveries are invoiced according to the prices which appear in our last official price list. The prices shown in the catalogue, CD-ROM or on the WEB page are subject to changes. The prices mentioned are exclusive of any costs of living increase and taxes. We reserve the right to amend all catalogue entries without notice. Postage and packing are charged separately. Special executions are charged according to the resulting costs. Standard dimensions, which are exceptionally manufactured, although they may appear in the catalogue, will be charged as a special execution according to the resulting costs.

Special executions

We reserve the right to deliver a minimum of up to 10% more or less of the order quantity for special executions.

Deliveries - Insurances

Deliveries are assured within Switzerland. We send our exportations with a special insurance, which will be charged separately.

Delivery conditions

The deliveries are made as promptly as possible. Should, however, an unforeseen delivery delay occur (difficulties of transport or other unforeseeable events), this does not authorise the client to cancel the order or to make the enterprise responsible for any damage caused by these events.

Payment

Our invoices are to be paid within 30 days NET, from date of billing. In case of delay of payment, a mark up of 5% will be added.

Complaints

Complaints can only be accepted within eight days after reception of the goods.

Guarantee

For the manufacture of our cutting tools we use only solid carbide. We guarantee for the best quality and durability. Should a defect occur in one of our cutting tools due to a material or hardening error, we will replace it free of charge. This guarantee covers, however, the replacement of the tool only, without any further compensation. Cutting tools which become defective due to normal or excessive use cannot be replaced free of charge under any circumstances.

Internet

The ordering by internet is under same conditions as seen under "general conditions".

Jurisdiction

The place of performance is at our registered office in 2028 Vaumarcus (NE) and the courts competent for that territory have jurisdiction in the event of any disputes.

Fraises & Outils SELECTION SA, Vaumarcus, 26.04.2011