

Fraises & Outils
SELECTION SA

SELECTION
Tools & Cutters Ltd

SWISS MADE 



Fraises & Outils SELECTION SA

Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND

TEL +41 32 835 13 02

FAX +41 32 835 34 75

N° TVA: 608.714

info@foselect.com

www.foselect.com

ON-LINE
DATABASE

N° 756



N° 756 >> 780

N° 780



N° 760



Mèches spéciales, burins,
barreaux & barrettes

Spezial Schafffräser,
Gravierstichel & Drehling

Special end mills,
engraving tools & rods

N° 772



N° 762



N° 770



N° 765



Etant donné la fluctuation importante du prix de la matière première, nous avons renoncé à publier une liste de prix dans le présent catalogue, d'autant que la majorité de nos clients procèdent par demande d'offre. Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre entière disposition pour répondre à vos **demandes d'offre** (prix et délai de livraison), par email: info@foselect.com, fax: +41 32 835 34 75 ou téléphone: +41 32 835 13 02.

Aufgrund der grossen Preisbewegungen der Rohmaterialien haben wir auf eine online Preisliste verzichtet. Für Preisfragen verlangen Sie bitte unsere Offerten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen Ihnen jederzeit gerne für **Offerten** (Preise und Lieferungszeiten) zur Verfügung. Per email info@foselect.com, Fax: +41 32 835 34 75 oder Telefon +41 32 835 13 02.

Due to the raw materials' price fluctuations, we choose not to publish our online price list. We thank you for your understanding and we would be pleased to give you further information. If you would like any **offer** (prices and delivery time) please do not hesitate to contact us by email: info@foselect.com, Fax: +41 32 835 34 75 or by Phone: +41 32 835 13 02.



MD - Métal dur - Vollhartmetall - Solid carbide - MD

N° 756 >> 780

**Mèches spéciales, burins, barreaux & barrettes
Spezial Schafffräser, Gravierstichel & Drehling
Special end mills, engraving tools & rods**


in PDF

**N°756 Mèches de forme et mèches de forme à étages
Selon plan ou modèle - MD**



Schaffformfräser & Stufen-schaffformfräser
Nach Ihren Angaben - Vollhartmetall

Special form/stepped end mills - On your
requirements - solid carbide



3

N°760 Mèches plates et mèches plates à étages - MD



Flachfräser & Stufenflachfräser - Vollhartmetall
Flat drills & stepped flat drills - solid carbide

4

N°762 Mèches à canon - "Alésoirs coniques" - MD



Spezial konischen Reibahlen - aus VHM
Special conical reamers - solid carbide

5

N°765 Burins à graver - 60° - MD



Gravierstichel - 60° - Vollhartmetall
Engraving tools - 60° - solid carbide

6

N°770 Barreaux cylindriques - rectifiés - MD Micrograin



Geschliffene Drehling - Vollhartmetall
Cylindrical rods - rectified - solid carbide

7

N°772 Barrettes carrées & rectangulaires - rectifiées - MD



Geschliffene 4-eckig Drehling - Vollhartmetall
Square & rectangular rods - rectified - solid carbide

8

N°780 Fraises scies à tige à T & div. fr. de forme à tige - monobloc - MD



T-Schaftcircularfräser & verschiedene Circularschaffform-
fräser - monobloc - Vollhartmetall

T-slot cutters & others shape slot cutters - monobloc -
solid carbide



9 – 10



Mèches de forme
& mèches de forme
à étages
Métal dur

Special form/stepped
end mills
On your
requirements
Solid carbide



N° 756

Schaffformfräser &
Stufenschaffformfräser
Nach Ihren Angaben - VHM

Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS - SWITZERLAND

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
756.000030	0.30x60°x3.10	R1.55 SELON PLAN		
756.000100		SELON PLAN		
756.00010349	1.03x0.49x2x32	Pivot ø 0.49	3	
756.000110		SELON PLAN		
756.000115		SELON PLAN		
756.000120	1.20x3x160°/1.45x	ø 2 H6 x 38 lg à gauche	2	
756.0001201		SELON PLAN		
756.000124	1.24	3° à l'axe / 10 mm		
756.00012569	1.25x0.69x2x32	Pivot ø 0.69	3	
756.00012589	1.25x0.89x2x32	Pivot ø 0.89	3	
756.000150	1.50	M. DE FORME BOUT PLAT		
756.0001501	1.50	3° à l'axe / 10 mm		
756.000192	1.92x2.00	ø 2 H6 x 38 lg à gauche	2	
756.000202	2.02 +0-0.01	SELON PLAN		
756.000205	2.05/2.80/3	SELON PLAN		
756.000208	2.08 +0-0.01	SELON PLAN		
756.000242	2.42	BOUT PLAT COUPANT		
756.000330	3.30x6.50	Avec angleur 90°		
756.000340	3.40/8x2.05/2	Tige 3.50x50mm à g.	2	
756.000344	3.44x17x3.50x50	Avec centreur	2	
756.000400	120°x4.00/4.50x6.	HELICE 30° coupe à dr.		
756.000496	4.96x12x3.50	Avec centreur		
756.000500	1.02/1.15/R0.10/3	Cône 30°	2	
756.000501	1.15/1.20	HELICE 30° coupe à dr.	2	
756.000502	1.39/3.30/90°/4 H6	HELICE 30° coupe à dr.	2	
756.000503	1.38x3.30x4	HELICE 30° coupe à dr.	2	
756.000504	1.38x3.55x4	HELICE 30° coupe à dr.	2	
756.000505	1.08x3.30x4	HELICE 30° coupe à dr.	2	
756.00060245	6.00x2.45	Pivot ø 2.45	3	
756.001010	10.1x11.7x12.04	Lg taille 45 / tot 70	2	
756.0010502	1.00x0.50x2	Queue d'aigle 20° corps 2h6 x30	1	
756.00126825	1.20x4x0.68x0.25x38	coupe sur ø 1.20x4	2	
756.001268252	1.20x4x0.68x0.25x38	coupe sur ø 1.20x4	3	
756.00160070	1.60	ø pivot 0.70	4	
756.001609	1.60x10x30	Pointe 90°		
756.00250205	2.05/2.50-h6x30m	SELON DESSIN		
756.0074050	0.74x0.50	Corps 3 x 30mm	2	
756.0094590	9.00x4.50	Avec centreur	2	
756.010251040	10.00x2x5x10	2x 4 mm à 5°+plat 2 mm	3	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
756.0106141	10x6.1x4.15	LG TOTALE 50 mm	2	
756.0106440	10x6x4.40x3.60	LG TOTALE 50 mm	1	
756.011574	1.15x2.00	Tige 3h6 x30 / pivot 0.75x0.5	2	
756.012506	6.00	RAYON 1.25 CONCAVE	4	
756.014200	14x200x300	HELICE 35° coupe à dr.	2	
756.0150150	6.00	R1.50 x R1.50	2	
756.0150300	6.00	R1.50 x R 3.00	2	
756.0220120	2.20x1.20	Tige 3h6 x30 / pivot 1.20x0.5	4	
756.0300601	3x40 mm	MECHE A POINTER 60°		
756.0300602	3x40 mm	MECHE A POINTER 60°		
756.030080		RAYON selon plan	2	
756.030403	3.04x40 mm	MECHE 3 LEVRES	3	
756.038090	3.80x1.75x40 mm	PERCEUR A POINTER 90°	2	
756.042816	4.28x6x6h6x50	1 taille	6	
756.043090	4.30x1.75x40 mm	PERCEUR A POINTER 90°	2	
756.04403	4x40x3	Coupe à droite / tige 3	4	
756.044031		Coupe à droite / tige 3		
756.050740	5.00	8° à l'axe	4	
756.0516550	5x6x16x5h6x50	1 taille	3	
756.07302137	7.30x1.30x2x7	ø pivot 1.30 / ext.pivot 2mm		
756.080132	0.80-1.30-2-2.80-4	SELON PLAN	1	
756.086811	8.68x11.45x12.65/	Lg utile 21 mm à gauche	2	
756.090498	0.90x4.98x3.8x2.3	Riveurs étagés		
756.140498	1.40x4.98x3.8x2.3	Riveurs étagés		
756.902302	2.00X30 mm	ANGLAGE INTERIEUR 90°	2	



Mèches plates
& mèches plates
à étages - Métal dur

Flat drills
& stepped
flat drills
Solid carbide



N° 760

Flachfräser
& Stufenflachfräser
Vollhartmetall

Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS - SWITZERLAND

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
760.00298070	0.298x0.70X0.1x2	Corps 2h6x25 mm	1	
760.0039143	0.39x1.40X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.0049143	0.49x1.40X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.00550503	0.55x0.50X3 h6	Lg tot 32	1	
760.0057300	0.57x4.00X3 h6	Lg tot 32	1	
760.00590150	0.590x1.50X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.0059200	0.59x2.00X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.0069200	0.69x2.00X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.00788153	0.788x1.50X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.0079260	0.79x2.60X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.0081140	0.81x1/90°	Lg tot 32 mm / 1.40x2		
760.0089260	0.89x2.60X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.0099300	0.99x3.00X3 h6	Lg tot 32 mm	1	
760.0100600	1.006			
760.0119400	1.194			
760.0139300	1.393			
760.0149400	1.494			
760.0150152	1.50x10°x20°	MECHE A CANON	1	
760.0158153	1.58x15°x60°x3	MECHE PLATE	1	
760.016085238	1.60x8.5x2x38	MECHE A CANON	1	
760.0179400	1.794			
760.0192060	0.192x0.60x30x3h	Tol +0.003 -0.002		
760.0200411	2.004x11x3	A cahque bout (4x) réduc2.004 +		
760.0215923	2.15x9.2x2.7/30°	MECHE PLATE ETAGEE	1	
760.0290370	2.90x3.70x4.50	MECHE PLATE ETAGEE	1	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
760.0291372	2.91x90°x3.724	AVEC POINTEUR	2	
760.0320370	2.30x3.70x0.725	DOUBLE POINTE 60 / 90°		
760.0364030	0.364 x 3	Tol +3 -2		
760.03641501	0.364x2.50x32x3h	Tol +3 -2 Retouche		
760.03724451	3.724x4.51x20	AVEC POINTEUR		
760.0374150	0.374x2.50x32x3h	Tol +3 -2		
760.039860	3.98-0x20x4x50	Coupe à g. -0+0.003		
760.0452205	4.52+- 0.005x20	MECHE A CANON		
760.0480040	0.480 x 4	Tol +3 -2		
760.0482030	0.482 x 3	Tol +3 -2		
760.0482150	0.482x2.50x32x3h	Tol +3 -2 Retouche		
760.0486315	4.86x3.15x45°x6	MECHE PLATE		
760.0492150	0.492x2.50x32x3h	Tol +3 -2		
760.0502205	5.022+- 0.005x20	MECHE A CANON		
760.0544332	0.544x3x32x3h6	Tol +3 -2		
760.0603565	6.035+- 0.005x20	MECHE A CANON		
760.0691332	0.691x3x32x3h6	Tol +3 -2		
760.0865114	8.65x11.4x12.65x1	MECHE PLATE ETAGEE	1	
760.0880150	8x80x150	ø 4 x lg 5.20 x180°	2	
760.0896150	0.896x1.50x32x3h	Pour finition		
760.08981501	0.88x1.50x32x3h6	Pour Ebauche		
760.0977150	0.977x2.50x32x3h	Tol +3 -2		
760.0982030	0.982 x 3	Tol +3 -2		
760.0992150	0.992x2.50x32x3h	Tol +3 -2		
760.10415132	10x4x15x90°x132	ø 10 x lg 85.00	2	
760.30010435	3x10x4h6x35	Tol ±0.002		
760.50010635	5x10x6h6x35	Tol ±0.002		
760.70010835	7x10x8h6x35	Tol ±0.002		

Toutes autres dimensions sur demande !

Alle anderen Grössen auf Anfrage !

All other sizes on request !

Toutes autres dimensions sur demande !

Alle anderen Grössen auf Anfrage !

All other sizes on request !

Fraises & Outils
SELECTION SA

SELECTION
Tools & Cutters Ltd

SWISS MADE



TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714

info@foselect.com
www.foselect.com

Mèches à canon
"Alésoirs coniques"
Métal dur

Special
conical reamers
Solid carbide



Spezial konischen
Reibahlen
Vollhartmetall

N° 762

Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS - SWITZERLAND

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
762.046054055	0.46x4/0.54x4/0.5	Denture droite selon croquis	3	
762.095080	0.95x0.80/x1.42x4	Taille droite selon plan		

Toutes autres dimensions sur demande !

Alle anderen Grössen auf Anfrage !

All other sizes on request !

Fraises & Outils
SELECTION SA

SELECTION
Tools & Cutters Ltd

SWISS MADE



TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714

info@foselect.com
www.foselect.com

Burin à graver - 60° Engraving tools - 60°
Métal dur Solid carbide



Gravierstichel - 60° N° 765
Vollhartmetall

Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS - SWITZERLAND

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
765.010202032	1x2.0x30	32° Plat 0.20	1	
765.010202035	1x3.0x33	35° Plat 0.10	1	
765.0402010	4x0.20x10	10° Plat 0.20 N°1		
765.0404015	4x0.40x15	15° Plat 0.40 N°2		
765.0404016	4x0.40x15	15° Plat 0.40 N°3		
765.0501040	5x10x40	60° Plat 0.08 au ø	1	
765.100800	10x80°	Double tête		

Toutes autres dimensions sur demande !

Alle anderen Grössen auf Anfrage !

All other sizes on request !



N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
770.0050100	0.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0060100	0.60x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0070035	0.70x35	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0080020	0.80x20	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0080100	0.80x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0100015	1.00x15	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0100020	1.00x20	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0100030	1.00x30	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0100083	1.00x83	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0100100	1.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0100320	1.00x320	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0130100	1.30x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.014020	1.40x20	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0150100	1.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0150320	1.50x320	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0160325	1.60x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0180100	1.80x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0180325	1.80x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0200012	2.00x12	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0200017	2.00x17	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0200020	2.00x20	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0200022	2.00x22	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0200100	2.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0200320	2.00x320	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0200325	2.00x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0220325	2.20x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0230325	2.30x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0234040	2.34x40	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0235040	2.35x40	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0236040	2.36x40	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0240325	2.40x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0250100	2.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0250320	2.50x320	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0260325	2.60x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0280325	2.80x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0300100	3.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0300150	3.00x5	Trou 1.50 +0.01		
770.0300325	3.00x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0320325	3.20x325	BARREAU CYLINDRIQUE		

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
770.0340325	3.40x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0342100	3.42x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0344100	3.44x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0350100	3.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0350320	3.50x320	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0350325	3.50x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0400025	4.00x25	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0400100	4.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0400320	4.50x320	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0400325	4.00x325	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0406050	4.06x50	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0450100	4.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0500100	5.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0500310	5.00x310	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0550100	5.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0600100	6.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0650100	6.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0700100	7.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0700123	7.00x123	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0750100	7.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0800100	8.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0850100	8.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0900100	9.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.0950100	9.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1000100	10.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1050100	10.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1100100	11.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1150100	11.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1200100	12.00 h6x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1250100	12.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1300100	13.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1350100	13.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1400100	14.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1450100	14.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1500100	15.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1550100	15.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1600100	16.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1650100	16.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1700100	17.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1750100	17.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1800100	18.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1850100	18.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1900100	19.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.1950100	19.50x100	BARREAU CYLINDRIQUE		
770.2000100	20.00x100	BARREAU CYLINDRIQUE		

Fraises & Outils
SELECTION SA

SELECTION
Tools & Cutters Ltd

SWISS MADE



TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714

info@foselect.com
www.foselect.com

Barrettes carrées
& rectangulaires
rectifiées
Métal dur

Square
& rectangular
rods - Rectified
Solid carbide



Geschliffene
4-eckig Drehling
Vollhartmetall

N° 772

Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS - SWITZERLAND

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
772.000800	8x3.00x100	BARR. RECTANGULAIRE		
772.001000	10x4.00x200	BARR. RECTANGULAIRE		
772.02002001	2.00x2.00x100 mm	BARETTE CARREE RECTIF.		
772.0250250	2.50x2.50	BARETTE CARREE RECTIF.		
772.030060	3x6x120	BARETTE RECT. RECTIF.		
772.040040	4x4x100	LONGUEUR 100 mm		
772.060300	6x3x121	BARETTE RECT. RECTIF.		
772.0800801	8x8	BARETTE CARREE RECTIF.		
772.100100	10x10	BARETTE CARREE RECTIF.		

Toutes autres dimensions sur demande !

Alle anderen Grössen auf Anfrage !

All other sizes on request !



Fraises scies à tige à T & diverses fraises de forme à tige Monobloc Métal dur
T-slot cutters & others shape slot cutters Monobloc Solid carbide



N° 780

T-Schaft-circularfräser & verschiedene Circularschaftformfräser - Monobloc Vollhartmetall

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
780.001047	1.04x0.70x45°	ANGLE 45° COUPANT	2	
780.001080065	1.08x0.65x3	A PIVOT Lg tot 20mm	3	
780.00125045	1.25x45°x2	FRAISE SCIE A TIGE A T	3	
780.0013710	1.37x1.00x4	ANGLE 45° COUPANT	2	
780.0015040	1.50x0.40x2	COL ø 1.00x0.50	6	
780.00156100	1.56x3x1x1.50	A PIVOT anglée 0.15 à 45°	2	
780.0017503	1.75	RAYON 0.30	3	
780.0018003	1.80+0.03x2	RAYON 0.30	2	
780.0018030	1.80	RAYON 0.30	4	
780.00190050	1.90x0.50	DEGAG 1.50 / 1.80	8	
780.002043025	2x0.43x0.25	ANGLE 90°	1	
780.00206002	2	FRAISE CONIQUE 60°	2	
780.00206003	2	FRAISE CONIQUE 60°	3	
780.002345	2.30x45°	FRAISE SCIE A TIGE A T	1	
780.002641	2.64x1x45°	ANGLE 45° COUPANT	2	
780.0030002	3.00x5	DENTURE DROITE	2	
780.0040050	4x0.50x3x30		8	
780.004560	4.50x6x4x20	FRAISE A CHAMBRER	3	
780.00480120	4.80x1.20x5	COL ø 2.70x4x30°	6	
780.005004	5.00	ANGLE 45°	4	
780.00502023	5x2.00x3	COL 2.30x5h6x40mm	12	
780.0050270	5x2.70x50	RAYON 2.70 CONCAVE	4	
780.005050	5x0.50x6	FRAISE SCIE A TIGE A T	6	
780.005060	5x0.60x3x32	COL ø 2.50x3 mm	6	
780.005070	5x0.70x6	R 0.35	8	
780.005153	5x1.50x3	FRAISE SCIE A TIGE A T	15	
780.005203	5x2.00x3	CONCAVE RAYON 0.30	10	
780.006024	6x2.00x4	2 tailles ø tige 4mm	4	
780.0060306	6x0.30x6	COL 4x6 R 0.15-1+0	4	
780.006070	6x0.70x6	COL 5x4.50 R 0.35	8	
780.0061504	6x1.50x4	FRAISE SCIE A TIGE A T	12	
780.006250	6x2.50x6	FRAISE SCIE A TIGE A T	10	
780.0062503	6x2.50x3	FRAISE SCIE A TIGE A T	10	
780.00650300	6.50x3.00x7	COL ø 4x5	8	
780.00650450	6.50x4.50x7	COL ø 4x5	8	
780.0066150	6x6x1.50x3	FRAISE A CHAMBRER	3	
780.007014	7x60 mm	CONIQUE 14°	1	
780.00800030	8x0.30	1/4 ROND RAYON 0.30	8	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
780.00800070	8x0.70x8	FRAISE SCIE A TIGE A T	5	
780.008000701	8x0.70x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.00800100	8x1.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.00800150	8x1.50x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.00800200	8x2.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.00818180	8x18.00	FRAISE SCIE A TIGE A T	3	
780.00818190	8x18.00	FRAISE SCIE A TIGE A T	3	
780.00820125	8x20x50	RAYON 1.25	2	
780.00820150	8x20x50	RAYON 1.50	2	
780.0100070	10x0.70x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.0100080	10x0.80x6	FRAISE SCIE A TIGE A T	5	
780.0100100	10x1.00x6	FRAISE SCIE A TIGE A T	8	
780.01001003	10x1.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.0100101	10x1.00x6	FRAISE SCIE A TIGE A T	8	
780.0100105	10x1.05x6	FRAISE SCIE A TIGE A T	8	
780.01001503	10x1.50x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.0100200	10x2.00x10	FRAISE SCIE A TIGE A T	2	
780.01002003	10x2.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.01002006	10x2.00x6	FRAISE SCIE A TIGE A T	20	
780.01002030	10x2.00x6	1/4 ROND R 0.30 g /d	10	
780.01002050	10x2.00x6	1/4 ROND R 0.50 g /d	12	
780.0100304	10x72	COL ø 5 / R 1.52	6	
780.0100700	10x7x10	COL ø 6.80x3.20	5	
780.0120035	12x0.35x7	LG TOTALE 50 mm	48	
780.01200507	12x0.50x7	LG TOTALE 50 mm	48	
780.0120070	12x0.70x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.01200707	12x0.70x7	LG TOTALE 50 mm	48	
780.0120100	12x1.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.0120150	12x1.50x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.0120200	12x2.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.01202501	12x2.50x6x16x12	TIGE 12x145	24	
780.01202808	12x2.80x8	TIGE 8x65	24	
780.01203081	12x3.00x8	RAYON 0.80 / 30°	12	
780.01204081	12x4.00x8	RAYON 0.80 / 60°	12	
780.0120450020	12x4.5x0.5/R0.2	Corps ø 15 mm Tige ø 10h7x82 mm	3	
780.0120465	12x4.65x10	FRAISE SCIE A TIGE A T	10	
780.0125000	12x50	ANGLAGE int +ext	4	
780.0144045	14x4.00x8	CONIQUE 45° g+d	20	
780.014868	14x8.00x6	DENTURE HELICOIDALE	8	
780.015070	15x0.70x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.015100	15x1.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.015150	15x1.50x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.015200	15x2.00x3.50	FRAISE SCIE A TIGE A T	4	
780.015204	15x2.00x8	CONCAVE RAYON 0.40	20	
780.015506	15x5.06x15	FRAISE SCIE A TIGE A T	10	
780.0162801	16x2.80x10	FRAISE SCIE A TIGE A T	28	

N° pièce	Dimensions	Spécification	Nb Dts	Notes
780.0164502	16x4.50x10	CONES 30° / 45°	24	
780.0165208	16.5x2.00x8	FRAISE SCIE A TIGE A T	20	
780.0175206	17.5x2.00x6	TIGE 6x55	20	
780.0175208	17.5x2.00x8	CONCAVE 0.30	20	
780.0203005	20x30°x10	CONIQUE 30°	20	
780.020303	20x2.50x12	RAYON 0.30 g / d	20	
780.020305	20x3.00x12	RAYON 0.50 g / d	20	
780.0204012	20x4.00x12	TIGE 12x105	36	
780.0204020	20x4.00x12	RAYON 2mm	20	
780.020506	20x5.06x20	COL 10x10mm	12	
780.0300806	8.00	30° Total Pointu	6	
780.0820080	8.20x0.80	COL 4x3.00x10h6x33mm	6	
780.0848254	8x2.50x8x60	BICONIQUE 84°	4	
780.0870080	8.70x0.80	COL 4x3.00x10h6x33mm	6	
780.0900070	9x0.70	COL 4x3.00x10h6x33mm	6	



Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND
TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714
info@foselect.com
www.foselect.com

**ON-LINE
DATABASE**

Conditions générales de livraison et de vente

Offres

Les offres basées sur des modèles inexacts ou des manuscrits incomplets n'ont qu'une valeur indicative et n'ont par conséquent pas un caractère obligatoire. Jusqu'à la commande écrite par le client, les offres restent sans engagement. Le délai de fabrication indiqué dans l'offre s'entend à partir de la date effective de commande. Sauf avis contraire, les prix relatifs aux quantités dépassant 10 pièces et faisant l'objet d'une offre sont valables pour la fabrication de toutes les pièces en une seule et même série, sans arrêt et dérèglement des machines. Les offres sont valables 2 mois à partir de leur date d'émission.

Commandes

Les commandes pour des articles ne pouvant être livrés directement du stock sont confirmées par écrit par nos soins. Les confirmations de commandes doivent être vérifiées et des différences éventuelles signalées dans les 10 jours.

Prix

Nos livraisons sont facturées conformément aux prix figurant dans la liste des prix courants en vigueur. Les modifications de prix relativement à ceux indiqués dans les catalogues imprimés, CD-ROM ou WEB sont réservées. Les frais de port et d'emballage sont facturés séparément. Les prix s'entendent sans TVA. Les exécutions spéciales sont facturées sur la base de l'offre ou sur la base du résultat de fabrication. Les dimensions standards qui ne sont plus fabriquées couramment, mais étant encore mentionnées comme telles dans notre catalogue doivent être considérées comme exécutions spéciales auxquelles les prix courants ne s'appliquent plus.

Exécutions spéciales

Nous nous réservons le droit de livrer jusqu'à 10% en plus ou en moins du nombre de pièces commandées.

Livraisons - assurance

Les livraisons sont assurées à l'intérieur du territoire suisse. Pour les exportations, nous assurons la marchandise spécialement et facturons ainsi un montant forfaitaire.

Délai de livraison

Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du possible. Toutefois, des retards imprévisibles éventuels (difficulté de transport et autres cas de force majeure) n'autorisent pas le client à annuler la commande ou à rendre l'entreprise responsable des dommages causés.

Paielements

Nos factures sont payables dans les 30 jours NET, date de facture. En cas de non paiement dans les 60 jours, un intérêt de 5% peut être débité.

Réclamations

Il ne sera tenu compte des réclamations que dans la mesure où celles-ci nous parviennent dans les 8 jours après réception de la marchandise.

Garantie

Nous utilisons exclusivement des aciers rapides et du carbure de Tungstène "Micro-Grain" pour la fabrication de nos outils de coupe. Nous garantissons ainsi une qualité optimale répondant aux plus sévères exigences. Toute fraise défectueuse (défaut de matière ou de trempe uniquement) sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre que le remplacement de l'outil, sans autre dédommagement. Les outils de coupe défectueux à la suite d'une usure normale ou d'une utilisation excessive ne sont naturellement pas remplacés gratuitement.

Internet

Les commandes passées par Internet (formulaire online ou email) sont soumises aux mêmes conditions générales de vente que celles passées par tout autre mode de communication.

Jurisdiction

Le lieu d'exécution et le for juridique en cas de conflits sont à notre siège social, 2028 Vaumarcus (NE).

Fraises & Outils SELECTION SA, Vaumarcus, 26.04.2011



Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND
TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714
info@foselect.com
www.foselect.com

**ON-LINE
DATABASE**

Allgemeine Verkauf und Lieferbedingungen

Offerte

Offerte, welche auf ungenauen Modellen oder unvollständigen Plänen entstanden sind, haben nur eine ungefähre Preisangabe zu Grunde und keinen verbindlichen Charakter. Bis zur schriftlichen Bestellung durch den Kunden, bleibt die Offerte unverbindlich. Die auf der Offerte angegebene Fabrikationsfrist gilt ab Datum der effektiv erhaltenen Bestellung. Ohne Gegenanzeige sind die Preise für Bestellungen grösser als 10 Stück nur dann gültig wenn die gesamte Menge in einem Fabrikationsdurchgang erfolgen kann. Die Offerten bleiben 2 Monate nach Erstellung gültig.

Bestellungen

Bestellungen, welche nicht direkt ab Lager geliefert werden können, werden von uns schriftlich bestätigt. Die Auftragsbestätigungen sind genau zu überprüfen und eventuelle Unstimmigkeiten innere zehn Tagen schriftlich zu melden.

Preise

Unsere Lieferungen werden zu den Preisen gemäss letztgültiger Preisliste fakturiert. Auf den angegebenen Preisen im Katalog, CD-ROM oder auf WEB sind Änderungen vorbehalten. Die Preise verstehen sich exkl. MWSt. Preisänderungen vorbehalten, ohne dass wir die Kunden informieren. Porti und Verpackung werden separat berechnet. Spezialanfertigungen werden nach Offerte oder nach Ergebnis in Rechnung gestellt. Standarddimensionen, welche nur noch selten hergestellt werden, obwohl sie im Katalog aufgeführt sind, müssen als Sonderanfertigungen nach Ergebnis berechnet werden.

Sonderanfertigungen

Wir behalten uns eine Mehr- beziehungsweise Minderlieferung von bis zu 10% der bestellten Anzahl für Sonderanfertigungen vor.

Lieferungen - Versicherung

Lieferungen sind in der Schweiz versichert. Lieferungen ins Ausland sind speziell versichert, und werden in einem Pauschalpreis verrechnet.

Lieferfristen

Die Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten. Sollte jedoch eine unvorhergesehene Lieferverzögerung eintreten (Transportschwierigkeiten und andere höhere Gewalten), so berechtigt dies den Besteller nicht, den Auftrag zu annullieren oder das Unternehmen für allfällige Schäden haftbar zu machen.

Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innere 30 Tagen netto, nach Rechnungsdatum. Im Falle von Zahlungsverzögerung nach 60 Tagen, kann ein Verzugszins von 5% berechnet werden.

Reklamationen

Reklamationen können nur innerhalb acht Tagen nach Erhalt der Ware entgegengenommen werden.

Garantie

Zur Herstellung unserer Fräser verwenden wir nur hochwertige Materialien. Wir garantieren für beste Qualität und hohe Ansprüche. Sollte einer unserer Fräser infolge eines Material- oder Härtefehlers defekt gehen, werden wir diesen kostenlos ersetzen. Diese Garantie erstreckt sich jedoch nur auf den Ersatz des Werkzeuges, ohne jede weitere Entschädigung. Für Fräser, die durch normale Abnutzung oder übermässige Beanspruchung defekt gingen, kann natürlich kein gratis Ersatz geleistet werden.

Internet

Den gleichen Verkauf und Lieferung Bedingungen sind auch gültig für die Bestellungen, die via Internet gemacht werden.

Gerichtsstand

Bei Streitigkeiten liegen Erfüllungsort und Gerichtsstand an unserem Gesellschaftssitz in 2028 Vaumarcus (NE).

Fraises & Outils SELECTION SA, Vaumarcus, 26.04.2011

**Fraises & Outils
SELECTION SA**

**SELECTION
Tools & Cutters Ltd**

SWISS MADE 



Fraises & Outils SELECTION SA
Sous les Châtaigniers 12
CH - 2028 VAUMARCUS – SWITZERLAND

TEL +41 32 835 13 02
FAX +41 32 835 34 75
N° TVA: 608.714

info@foselect.com
www.foselect.com

**ON-LINE
DATABASE**

General delivery and sales conditions

Offers

Offers which result on incomplete models or incomplete plans have only an indicative base and are subject to changes. Until the written confirmation from the client the offer stays without obligation. The fabrication time which is indicated on the offer starts effectively by the date of receiving the order. Without special indication the prices for orders of more than 10 pieces are only valid if the whole lot can be produced at once. Offers stay valid 2 months after being dated.

Orders

Orders which cannot be delivered direct from stock are confirmed by us in writing. Order confirmations must be examined closely and when differences occur, these should be notified in writing within ten days.

Prices

Our deliveries are invoiced according to the prices which appear in our last official price list. The prices shown in the catalogue, CD-ROM or on the WEB page are subject to changes. The prices mentioned are exclusive of any costs of living increase and taxes. We reserve the right to amend all catalogue entries without notice. Postage and packing are charged separately. Special executions are charged according to the resulting costs. Standard dimensions, which are exceptionally manufactured, although they may appear in the catalogue, will be charged as a special execution according to the resulting costs.

Special executions

We reserve the right to deliver a minimum of up to 10% more or less of the order quantity for special executions.

Deliveries - Insurances

Deliveries are assured within Switzerland. We send our exportations with a special insurance, which will be charged separately.

Delivery conditions

The deliveries are made as promptly as possible. Should, however, an unforeseen delivery delay occur (difficulties of transport or other unforeseeable events), this does not authorise the client to cancel the order or to make the enterprise responsible for any damage caused by these events.

Payment

Our invoices are to be paid within 30 days NET, from date of billing. In case of delay of payment, a mark up of 5% will be added.

Complaints

Complaints can only be accepted within eight days after reception of the goods.

Guarantee

For the manufacture of our cutting tools we use only solid carbide. We guarantee for the best quality and durability. Should a defect occur in one of our cutting tools due to a material or hardening error, we will replace it free of charge. This guarantee covers, however, the replacement of the tool only, without any further compensation. Cutting tools which become defective due to normal or excessive use cannot be replaced free of charge under any circumstances.

Internet

The ordering by internet is under same conditions as seen under "general conditions".

Jurisdiction

The place of performance is at our registered office in 2028 Vaumarcus (NE) and the courts competent for that territory have jurisdiction in the event of any disputes.

Fraises & Outils SELECTION SA, Vaumarcus, 26.04.2011